
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

ZADANIE NR 1 - REMONT DACHU, ELEWACJA

Obiekt BUDYNEK NR 43

Budowa Świecie
ul. Sądowa 18

Inwestor WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

Koszty zakupu

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDYNEK NR 43

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 33,38 m2							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,3	10,014				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
2 KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 83,45 m							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,15	12,518				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
3 KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 34,75 m							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,11	3,823				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
4 KNR 4-04 0509/01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 492,05 m2							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,23	113,172				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
5 KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 20 m2							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,41	8,200				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
6 KNR 2-02w 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 492,05 m2							
Robocizna Robotnicy	r-g	0,389	191,407				
Materiały Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	1,15	565,857				
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	1,15	565,857				
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,434	213,550				
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	0,3	147,615				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0076	3,740				
Środek transportowy	m-g	0,021	10,333				
Razem pozycja Razem pozycja + VAT Cena jednostkowa							
7 KNR 2-02w 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 33,38 m2							
Robocizna Robotnicy	r-g	1,57	52,407				
Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,03	167,901				

BUDYNEK NR 43

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Spoiwo cynowo-olowiane LC60	kg	0,029	0,968				
Kolki rozporowe plastikowe	szt	6,7	223,646				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0069	0,230				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
8 KNR 2-02w 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm 83,45 m							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,651	54,326				
Materiały							
Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm	kg	2,16	180,252				
Spoiwo cynowo-olowiane LC60	kg	0,021	1,752				
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	2	166,900				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0035	0,292				
Wyciąg	m-g	0,002	0,167				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
9 KNR 2-02w 0519/08 Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy stalowej ocynkowanej 5 szt							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,991	4,955				
Materiały							
Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm	kg	3,19	15,950				
Spoiwo cynowo-olowiane LC60	kg	0,08	0,400				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0038	0,019				
Wyciąg	m-g	0,0021	0,010				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
10 KNR 2-02w 0526/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm 34,75 m							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,835	29,016				
Materiały							
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1,88	65,330				
Spoiwo cynowo-olowiane LC60	kg	0,023	0,799				
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	11,468				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0028	0,097				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
11 KNR 4-01w 0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 50 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	1,22	61,000				
Materiały							
Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	4,2	210,000				
Wapno suchogazzone	t	0,0058	0,290				
Piasek do zapraw	m3	0,0229	1,145				


BUDYNEK NR 43

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	1,500				
Betoniarka 150dm3	m-g	0,03	1,500				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
12 KNR 2-02s 1611/03 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8m 10 kolumna							
Robocizna							
Monterzy gr.II	r-g	5,31	53,100				
Robotnicy gr.I	r-g	3,28	32,800				
Materiały							
Płyty pomostowe długie	m2	0,11	1,100				
Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,300				
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,007	0,070				
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,020				
Haki do muru	kg	0,32	3,200				
Drut stalowy d=3mm	kg	0,24	2,400				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Rusztowanie "Warszawa"	m-g	2,43	24,300				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
13 KNR 4-01 1204/03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji 574,05 m2							
Robocizna							
Malarze gr.II	r-g	0,147	84,385				
Materiały							
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,303	173,937				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
14 KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 9 m2							
Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,84	7,560				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
15 KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 3,5 m3							
Robocizna							
Murarze gr.III	r-g	2,67	9,345				
Cieśle gr.II	r-g	0,37	1,295				
Robotnicy gr.I	r-g	4,1	14,350				
Materiały							
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	34,5	120,750				
Cement portlandzki 35	kg	17,95	62,825				
Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	kg	10,6	37,100				
Piasek do zapraw	m3	0,093	0,326				
Woda	m3	0,043	0,150				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,13	0,455				
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,9	3,150				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							

BUDYNEK NR 43


Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa							
16 KNR 4-01 0726/03 Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegly, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 12 m2							
Robocizna							
Tynkarze gr.III	r-g	1,04	12,480				
Robotnicy gr.II	r-g	0,08	0,960				
Robotnicy gr.I	r-g	0,1	1,200				
Materiały							
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0042	0,050				
Wapno suchogaszone	t	0,0058	0,070				
Piasek do zapraw	m3	0,0229	0,275				
Woda	m3	0,0053	0,064				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,360				
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,04	0,480				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
17 KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 12 m2							
Robocizna							
Tynkarze gr.III	r-g	0,64	7,680				
Robotnicy gr.II	r-g	0,09	1,080				
Robotnicy gr.I	r-g	0,44	5,280				
Materiały							
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,062				
Wapno suchogaszone	t	0,0066	0,079				
Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,319				
Woda	m3	0,0067	0,080				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,05	0,600				
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
Cena jednostkowa							
18 Kalkulacja indywidualna Wymiana drzwi zewnętrznych - aluminiowe 3 szt							
Razem pozycja							
Razem pozycja + VAT							
OGÓLEM							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Pozycje uproszczone							
Łącznie							
Podatek VAT							
Ogółem kosztorys							

1. Drzwi aluminiowe wejściowe 1800 x 2800 mm - PARTER



- 1.1 Ilość drzwi
 - z szybą bezpieczną 33.1 1szt
- 1.2 Materiał – aluminium zimne
- 1.3 Kolor brązowy
- 1.4 słupek ruchomy
- 1.5 skrzydło lewe – rozwierne; skrzydło prawe – rozwierne
- 1.6 klamka brązowa
- 1.7 zamek + wkładka patentowa

1. Drzwi wejściowe 1800 x 2050 mm - PARTER



- 1.1 Ilość drzwi
 - z szybą bezpieczną 33.1 2szt
- 1.2 Materiał – aluminium zimne
- 1.3 Kolor brązowy
- 1.4 słupek ruchomy
- 1.5 skrzydło lewe – rozwierne; skrzydło prawe – rozwierne
- 1.6 klamka brązowa
- 1.7 zamek + wkładka patentowa