

**WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE WZGLĘDEM SPRZĘTU I ŚRODKÓW  
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....
16. ....
17. ....
18. ....
19. ....
20. ....
21. ....
22. ....
23. ....
24. ....

**25. Preparat do pielęgnacji mebli**

**Przeznaczenie:** pielęgnacja mebli

**Zakres działania:** zabezpiecza, impregnuje skóry, zapobiega przesuszaniu i pękaniu

**Właściwości:** pielęgnacyjne

**Opakowanie jednostkowe:** 0,5 l, 1 l, na opakowaniu wymagana przejrzysta, czytelna etykieta zawierająca piktogramy o dozowaniu, miejscu zastosowania, w przypadku opakowań 1 l wymagana na butelce miarka dozowania, nakrętka na opakowaniach koloru białego

**Odczyn pH:** 6

**Konsystencja:** gotowy preparat

**Wymogi:** zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ instrukcja sposobu użycia gwarantująca skuteczność wykonywania zabiegów mycia i (lub) dezynfekcji.

26. ....
27. ....

**28. Środek owadobójczy.**

**Przeznaczenie:** zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki)

**Zakres działania:** pomieszczenia socjalne, piwnicze, strychy,

**Właściwości:** do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie, krótki czas działania

**Opakowanie jednostkowe:** 300-500 ml

**Konsystencja:** aerezol

**Dozowanie i wydajność:** gotowy do użycia

**Wymogi:** zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ instrukcja sposobu użycia

**29 Papier toaletowy JUMBO**

**Właściwości:**

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 150 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 9 cm
- ✓ **Średnica:** 19 cm
- ✓ **Gramatura:** 32g/m
- ✓ **Perforacja:** nie
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** <6 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

**30. Papier toaletowy**

**Właściwości:**

- ✓ **Kolor:** naturalny
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 30 m
- ✓ **Gramatura:** 40g/m
- ✓ **Perforacja:** tak
- ✓ **Surowiec:** makulatura
- ✓ **Gilza:** ok. 4 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

**31. Papier toaletowy do zastosowania w dozownikach Katrin System Toilet**

**Właściwości:**

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** <96 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 99 mm

- ✓ Średnica: 135 mm
- ✓ Gramatura: <16 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Perforacja: tak
- ✓ Surowiec: celuloza
- ✓ Gilza: 43 mm
- ✓ Gofrowanie: nie
- ✓ Zapach: bezzapachowy

### 32. Ręcznik papierowy w roli MAXI z adaptorem do pojemnika automatycznego MERIDA

#### Właściwości:

- ✓ Kolor: biały
- ✓ Ilość warstw: 2
- ✓ Długość wstęgi: 240 m
- ✓ Szerokość wstęgi: 20 cm
- ✓ Średnica: 19,5 cm
- ✓ Gramatura: 2X17g/m<sup>2</sup>
- ✓ Perforacja: brak
- ✓ Surowiec: celuloza
- ✓ Gilza: 39 mm
- ✓ Gofrowanie: tak
- ✓ Zapach: bezzapachowy
- ✓ Wodotrwałość: tak

### 33. Ręcznik papierowy do zastosowania w dozownikach TORK

#### Właściwości:

- ✓ Kolor: biały
- ✓ Ilość warstw: 2
- ✓ Długość wstęgi: 150 m
- ✓ Szerokość wstęgi: 21 cm
- ✓ Średnica: 19 cm
- ✓ Gramatura: 40g/m<sup>2</sup>
- ✓ Perforacja: nie
- ✓ Surowiec: celuloza
- ✓ Gilza: 3,8 cm
- ✓ Gofrowanie: tak
- ✓ Zapach: bezzapachowy
- ✓ Wodotrwałość: tak

### 34. Ręcznik papierowy bez tulei

#### Właściwości:

- ✓ Kolor: biały
- ✓ Ilość warstw: 1
- ✓ Długość wstęgi: 130 m
- ✓ Szerokość wstęgi: 21 cm
- ✓ Średnica: nie dotyczy
- ✓ Gramatura: 40 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Perforacja: nie

- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** brak
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Wodotrwałość:** tak

### 35. Ręcznik kuchenny

#### Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 10 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m<sup>2</sup>
- ✓ **Perforacja:** tak
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** ok. 4 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

### 36. Ręcznik papierowy składany tzw. ZZ

#### Właściwości:

- ✓ **Kolor:** zielony
- ✓ **Ilość warstw:** 1
- ✓ **Długość listka:** 230 mm
- ✓ **Szerokość listka:** ok. 230 mm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m<sup>2</sup>
- ✓ **Surowiec:** makulatura
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Wodotrwałość:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Ilość listków w opakowaniu:** 5000 szt.

### 37. Czyściwo przemysłowe

#### Właściwości:

- ✓ **Zastosowanie:** szyby, powierzchnie szklane
- ✓ **Właściwości:** chłonne, niepyłące, nie rozpada się przy kontakcie z wodą
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 300 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m<sup>2</sup>

38. -----

### 39. Nakładka mop klipsowy

**Zastosowanie:** na mokro, do doczyszczania, higieny szpitalnej

**Materiał:**

80% mikrowłókno

20% bawełna

jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny

**Wykonanie:**

mop szyty

pętelka zamknięta, skręcona

wysokość pęteli

12 rzędów – 10 mm

2 rzędy – 30 mm

**Temp. Prania:**

do 95 stopni C

**Ilość prań:**

do 700 cykli

**Barwa:**

ciemnoszara

**Kurczliwość:**

ok. 3%

**Chłonność:**

ok. 280 ml

**Pozostałe:**

pracuje w zakresie PH 4<10,5

kodowanie stref sprzątania – wszyte 4 kolorowe paski

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

etykieta oferowanego preparatu

**40. Nakładka mop do stelaży kieszeniowych i/lub typu klips.**

**Zastosowanie:** do profesjonalnego użytku, wytrzymała i skuteczna, przeznaczona do sprzątania na sucho i mokro, posiada specjalny system wchłaniania i utrzymywania wody

**Materiał:**

microfibre loop Microblue

jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny

**Wymiar i system, wyposażenie:**

40 cm

do stelaży kieszeniowych i/lub typu klips

2xkieszenie z odpływami, 2xklipsy z oczkami stal nierdzewna, 4xkolorowe lamówki

**Temp. Prania:**

do 95 stopni C

**Barwa:**

niebieska

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

✓ etykieta oferowanego preparatu

**41. Mata wejściowa**

**Zastosowanie:** uniwersalna mata do obszarów przejściowych, wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci, odporna na promienie UV i temperatury od 0 do 60 stopni C

**Materiał:**

100% włókna polipropylenowe  
powierzchnia zdrapująca brud

**Barwa:**

czarny/stalowy

**Pozostałe:**

dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących  
w cenę wliczone okrawędziowanie

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

- ✓ etykieta oferowanego preparatu

**42. Mata wejściowa z mikrofibry**

**Zastosowanie:** wielofunkcyjna mata wejściowa, higieniczna i łatwa w czyszczeniu z możliwością prania w temp. 30 stopni C, odporna na promienie UV i temperatury od 0 do 60 stopni C

**Materiał:**

mikrofibra

powierzchnia zdrapująca brud

szybkie schnięcie

zdolność absorbowania wody

**Barwa:**

czarny

**Pozostałe:**

dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących  
w cenę wliczone okrawędziowanie

**Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:**

- ✓ etykieta oferowanego preparatu