

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dra JÓZEFA BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psykiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psykiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 26 maja 2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ III** dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.9.2017 (ogłoszenie o zamówieniu BZP_516497-N-2017 z dnia 24 maja 2017 r.)

WYJAŚNIENIA SIWZ nr 1

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

1. W związku z wymogiem dostarczenia próbek w dwóch egzemplarzach zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia próbek w najmniejszym opakowaniu handlowych a w przypadku preparatów, które posiadają tylko duże opakowania handlowe np. o poj. 5L lub 10L o przedłożenie próbek w ilości nie mniejszej niż 2 x 1L.

O d p o w i e d ź: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia próbek w opakowaniach 1 l.

Pytanie 2.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku tych samych preparatów zamawianych w małym i dużym opakowaniu (np. poz. 1 i 2 w Zadaniu 1.6 - opis. w punkcie 8 wymagań przedmiotowych) zamawiający uzna za spełnienie wymogu złożenia jako próbki 2 szt. opakowań handlowych o poj. 750 ml oraz analogicznie w innych podobnych sytuacjach:

- poz. 3 i 4 w Zadaniu nr 1.6 - opis. w punkcie 9 wymagań przedmiotowych – próbka: 2 x 0,5L ze sprysk.

- poz. 5 i 6 w Zadaniu nr 1.6 - opis. w punkcie 10 wymagań przedmiotowych - próbka: 2 x 1L.

- poz. 6 i 7 w Zadaniu nr 3.8 - opis. w punkcie 20 wymagań przedmiotowych - próbka: 2 x 0,5L ze sprysk.

– poz. 8 i 9 w Zadaniu nr 3.8 - opis. w punkcie 21 wymagań przedmiotowych - próbka: 2 x 0,5L ze sprysk.

O d p o w i e d ź: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia próbek, które będą dotyczyć dwóch pozycji, w opakowaniach handlowych o poj. 750 ml i 500 ml ze spryskiwaczem i 1 l.