

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE WZGLĘDEM SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

1. Uniwersalne ściereczki

- ✓ do wycierania na sucho i na mokro o wysokiej skuteczności czyszczenia i chłonności
- ✓ odporne, trwałe i miękkie, niestrzępiące
- ✓ wielokrotnego użytku z możliwością prania i gotowania
- ✓ wymiary ok. od 30 do 40 cm x ok. od 30 do 40 cm
- ✓ dopuszcza się tylko kolory niebieski, żółty, czerwony, zielony
- ✓ każda ścierka lub opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietę z nazwą produktu, nazwą producenta i informacją o wymiarach, sposobie użycia i możliwością prania.

2. Ścierki z mikrowłókien

- ✓ do wycierania na sucho i na mokro o wysokiej skuteczności czyszczenia i chłonności
- ✓ wielokrotnego użytku z możliwością prania w temperaturze od 60 stopni
- ✓ odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych
- ✓ nie pozostawiające kłaczek, smug i zacieków
- ✓ wymiary ok. od 30 do 40 cm x ok. od 30 do 40 cm
- ✓ z przeznaczeniem do czyszczenia okien, luster
- ✓ z przeznaczeniem do czyszczenia monitorów, ekranów telewizyjnych
- ✓ z przeznaczeniem do czyszczenia mebli
- ✓ z przeznaczeniem do czyszczenia stali nierdzewnej
- ✓ ścierki muszą wyróżniać się kolorami w zależności od przeznaczenia
- ✓ każda ścierka lub opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietę z nazwą produktu, nazwą producenta i informacją o wymiarach, sposobie użycia i możliwością prania.

3. Preparat do udrażniania i odblokowywania zatkanych rur kanalizacyjnych.

Przeznaczenie: do urządzeń sanitarnych oraz udrażniania i dezynfekcji krtek ściekowych, syfonów w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych i sanitarnych

Zakres działania: usuwa naloty, osady, zapachy powstałe w wyniku gnicia pozostałości

w instalacji kanalizacyjnej, działa udrażniająco i dezynfekcyjnie

Właściwości: udrażniające, dezynfekcyjne, biobójcze, zapach łagodny

Opakowanie jednostkowe: 0,5-1 litra

Odczyn pH: alkaliczny

Konsystencja: gęsty żel

Podstawowy skład chemiczny: związki powierzchniowo czynne, podchloryn sodu, wodorotlenek potasu lub sodu

Dozowanie i wydajność: skoncentrowany dla udrażniania i 1-5% dla dezynfekcji

Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym
- ✓ instrukcja sposobu użycia gwarantująca skuteczność wykonywania zabiegów mycia i (lub) dezynfekcji.

4. Mydło w płynie

Przeznaczenie: bieżące mycie rąk

Zakres: do uzupełniania dozowników zamontowanych na ścianie

Właściwości: delikatne dla dłoni, pielęgnujące dłonie, przyjemny, niedrażniący zapach, zastosowanie zarówno do rąk i całego ciała

Opakowanie jednostkowe: 0,5 l z dozownikiem, 5 l

Odczyn pH: od 5,5 do 6,5

Konsystencja: gęsty, płynny żel o wysokiej gęstości unikającej kapania i wyciekania z dozownika oraz krystalizacji produktu

Podstawowy skład chemiczny: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauramidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, Parfum, Preservative

Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia

Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ instrukcja sposobu użycia

5. Krem do rąk

Przeznaczenie: pielęgnacja dłoni, które mają bardzo częsty kontakt z lateksem, talkiem, środkami chemicznym i dezynfekcyjnymi

Zakres działania: wysoka pielęgnacja i ochrona dłoni

Właściwości: pielęgnujące, niedrażniący, delikatny zapach, dobrze i szybko wchłaniający się, zapobiegający wysuszaniu skóry, nadający gładkość, niweluje uczucie szorstkości

Opakowanie jednostkowe: 100 ml

Odczyn pH: od 4 do 6

Konsystencja: krem

Podstawowy skład chemiczny: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Cetareth-20, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea Europaea Oil, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal

Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia

Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ instrukcja sposobu użycia

6. Środek owadobójczy.

Przeznaczenie: zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki)

Zakres działania: pomieszczenia socjalne, piwniczne, strychy,

Właściwości: do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie, krótki czas działania

Opakowanie jednostkowe: 300-500 ml

Konsystencja: aerezol

Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia

Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu
- ✓ karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
- ✓ instrukcja sposobu użycia

7. Papier toaletowy Jumbo

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 150 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 9 cm
- ✓ **Średnica:** 19 cm
- ✓ **Gramatura:** 32g/m
- ✓ **Perforacja:** nie
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** <6 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

8. Papier toaletowy

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** naturalny
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 30 m
- ✓ **Gramatura:** 40g/m
- ✓ **Perforacja:** tak
- ✓ **Surowiec:** makulatura
- ✓ **Gilza:** ok. 4 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

9. Papier toaletowy do zastosowania w dozownikach Katrin System Toilet

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** <96 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 99 mm
- ✓ **Średnica:** 135 mm

- ✓ **Gramatura:** <16 g/m²
- ✓ **Perforacja:** tak
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** 43 mm
- ✓ **Gofrowanie:** nie
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

10. Ręcznik papierowy w roli MAXI z adaptorem do pojemnika automatycznego MERIDA

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 240 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 20 cm
- ✓ **Średnica:** 19,5 cm
- ✓ **Gramatura:** 2X17g/m²
- ✓ **Perforacja:** brak
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** 39 mm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Wodotrwałość:** tak

11. Ręcznik papierowy do zastosowania w dozownikach TORK

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 150 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Średnica:** 19 cm
- ✓ **Gramatura:** 40g/m²
- ✓ **Perforacja:** nie
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** 3,8 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Wodotrwałość:** tak

12. Ręcznik papierowy bez tulei

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 1
- ✓ **Długość wstęgi:** 130 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Średnica:** nie dotyczy
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m²
- ✓ **Perforacja:** nie
- ✓ **Surowiec:** celuloza

- ✓ **Gilza:** brak
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Wodotrwałość:** tak

13. Ręcznik kuchenny

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** biały
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 10 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m²
- ✓ **Perforacja:** tak
- ✓ **Surowiec:** celuloza
- ✓ **Gilza:** ok. 4 cm
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy

14. Ręcznik papierowy składany tzw. ZZ

Właściwości:

- ✓ **Kolor:** zielony
- ✓ **Ilość warstw:** 1
- ✓ **Długość listka:** 230 mm
- ✓ **Szerokość listka:** ok. 230 mm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m²
- ✓ **Surowiec:** makulatura
- ✓ **Gofrowanie:** tak
- ✓ **Wodotrwałość:** tak
- ✓ **Zapach:** bezzapachowy
- ✓ **Ilość listków w opakowaniu:** 5000 szt.

15. Czyściwo przemysłowe

Właściwości:

- ✓ **Zastosowanie:** szyby, powierzchnie szklane
- ✓ **Właściwości:** chłonne, niepyłące, nie rozpada się przy kontakcie z wodą
- ✓ **Ilość warstw:** 2
- ✓ **Długość wstęgi:** 300 m
- ✓ **Szerokość wstęgi:** 21 cm
- ✓ **Gramatura:** 40 g/m²

16. Nakładka mop klipsowy

Zastosowanie: na mokro, do doczyszczania, higieny szpitalnej

Materiał:

80% mikrowłókno

20% bawełna

jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny

Wykonanie:

mop szyty

pętelka zamknięta, skręcona

wysokość pęteli

12 rzędów – 10 mm

2 rzędy – 30 mm

Temp. Prania:

do 95 stopni C

Ilość prań:

do 700 cykli

Barwa:

ciemnoszara

Kurczliwość:

ok. 3%

Chłonność:

ok. 280 ml

Pozostałe:

pracuje w zakresie PH 4<10,5

kodowanie stref sprzątania – wszyte 4 kolorowe paski

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

etykieta oferowanego preparatu

17. Nakładka mop z microfibry

Zastosowanie: do profesjonalnego użytku, wytrzymała i skuteczna, przeznaczona do sprzątania na sucho i mokro, posiada specjalny system wchłaniania i utrzymywania wody

Materiał:

microfibre loop Microblue

jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny

Wymiar i system, wyposażenie:

40 cm

do stelaży kieszeniowych i/lub typu klips

2xkieszenie z odpływami, 2xklipsy z oczkami stal nierdzewna, 4xkolorowe lamówki

Temp. Prania:

do 95 stopni C

Barwa:

niebieska

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

✓ etykieta oferowanego preparatu

18. Mata wejściowa

Zastosowanie: uniwersalna mata do obszarów przejściowych, wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci, odporna na promienie UV i temperatury od 0 do 60 stopni C

Materiał:

100% włókna polipropylenowe

powierzchnia zdrapująca brud

Barwa:

czarny/stalowy

Pozostałe:

dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących
w cenę wliczone okrawędziowanie

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu

19. Mata wejściowa z mikrofibry

Zastosowanie: wielofunkcyjna mata wejściowa, higieniczna i łatwa w czyszczeniu z możliwością prania w temp. 30 stopni C, odporna na promienie UV i temperatury od 0 do 60 stopni C

Materiał:

mikrofibra
powierzchnia zdrapująca brud
szybkie schnięcie
zdolność absorbowania wody

Barwa:

czarny

Pozostałe:

dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących
w cenę wliczone okrawędziowanie

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej jednocześnie:

- ✓ etykieta oferowanego preparatu