

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 20 maja 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ I POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU (ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 547048-N-2019z dnia 14-05-2019)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia (pkt 8.1.d):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna była zwracana klientowi taką stroną do wierzchu jaką będzie zdana do pralni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby bielizna była zwracana klientowi taką stroną do wierzchu jaką będzie zdana do pralni.

Pytanie 2.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia (pkt 15. 1):

Czy ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości dostarczanych cyklicznie worków bezbarwnych o poj. 120L do ilości 320szt? Ilość przekazywanych worków bardzo wzrosła względem zeszłego roku.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na reżim sanitarno-higieniczny nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości dostarczanych cyklicznie worków bezbarwnych o poj. 120L. Ilość zużywanych worków nie wzrosła, Zamawiający we własnym zakresie dostarczał worki.

Pytanie 3.

Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej zapisanej w § 11 ust. 1 pkt 1), § 10 ust. 1 pkt 2), oraz w § 10 ust. 1 pkt 3) w taki sposób, aby naliczana była ona od wartości nie wartości całej usługi wykonanej w danym miesiącu, ale od tej jej części, która została nienależycie wykonana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający potwierdza, że na spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie powinien złożyć poniższe dokumenty:

- aktualny certyfikat wdrożenia Systemu zarządzania jakością **PN-EN ISO 9001:2008** lub równoważny wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)?
- aktualny certyfikat wdrożenia Systemu zarządzania środowiskowego **PN-EN ISO 14001:2004** lub równoważny wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)?

Odpowiedź:

pyt. 4 Zamawiający określił wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w punkcie 6 SIWZ, podpunkt 6.8 dotyczy certyfikatów.

Pytanie 5.

Zamawiający wymaga, złożenia wykazu środków chemicznych – dezynfekujących do prania bielizny szpitalnej muszą działać na wirusy, bakterie, prątki, grzyby i spory w tym na clostridium difficile. Czy do oferty wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających działanie tych środków w określonych zakresach?

Odpowiedź:

pyt. 5 Zamawiający określił wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w punkcie 6 SIWZ, podpunkt 6.8 dotyczy wykazu środków i kart charakterystyk.

Pytanie 6.

Zgodnie z treścią SIWZ Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje min. czyszczenie chemiczne. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował komorą (z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów) do dezynfekcji min. materacy, kocy, poduszek, kołder w pralni, w której wykonywana będzie usługa i czy na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie ze wskazaniem modelu, marki, roku produkcji urządzenia oraz podstawy dysponowania?

Odpowiedź:

pyt. 6 Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, iż Wykonawca w toku realizacji usługi prania zapewni monitorowanie parametrów procesu oraz, iż odpowiada za dobór odpowiedniej technologii prania z dezynfekcją. Ponadto wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.

Pytanie 7.

Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 wymaga, aby pralnia, w której będą wykonywane usługi pralnicze spełniała wymagania sanitarne. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania w/w wymagań żąda złożenia wraz z ofertą protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny wykonanej w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

Odpowiedź:

pyt. 7 Zamawiający określił wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w punkcie 6 SIWZ, podpunkt 6.4.

Pytanie 8.

Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 wymaga, aby wykonawca dysponował wszelkim wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Czy na potwierdzenie dysponowania powyższymi urządzeniami Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą wykaz maszyn i urządzeń potwierdzających dysponowanie wszelkim sprzętem i urządzeniami z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania każdym z nich?

Odpowiedź:

pyt. 8 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.

Pytanie 9.

Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 żąda w trakcie trwania umowy udostępniania dokumentu z badań czystości powietrza z ostatnich 12 miesięcy. W związku z tym pytamy, jaką metodą mają być wykonane badania czystości powietrza?

Odpowiedź:

pyt. 9 Zamawiający nie określa metody. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru czystości oraz ponosi odpowiedzialność przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej.

pyt. 10 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.

Pytanie 10.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 30 Zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru czystości biologicznej powierzchni asortymentu. W związku z tym pytamy, czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom sanitarnym i higienicznym, żąda załączenia do oferty wyników badań bakteriologicznych dotyczących pralni, w której będzie realizowana usługa, potwierdzających czystość mikrobiologiczną:

- **blatu stołu do składania bielizny** – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich **6 miesięcy** poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

- **wewnętrznej ściany tunelu Finisher** – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich **6 miesięcy** poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

- **wewnętrznej ściany komory do mycia i dezynfekcji wózków** – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich **6 miesięcy** poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

- **bielizny i odzieży zabiegowej (operacyjnej)** po praniu z dezynfekcją – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich **6 miesięcy** poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

- **bielizny noworodkowej po praniu z dezynfekcją** - co najmniej dwa (2) badania z ostatnich **6 miesięcy** poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

Wymienione wyżej wyniki badań dają Zamawiającemu gwarancję, że wykonawca realizujący zamówienie w sposób ciągły dba o odpowiednią jakość świadczonych usług i gwarantuje ich wymaganą czystość mikrobiologiczną.

Odpowiedź:

pyt. 10 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.

Pytanie 11.

Przedmiotem zamówienia jest min pranie w pralnicach tunelowych i przelotowych pralnic wirówkach.

W związku z tym pytamy, czy w celu zapewnienia świadczenia usługi na najwyższym poziomie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

- pralnicą tunelową zakończoną prasą do bielizny płaskiej,
- pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego operacyjnej odzieży barierowej?

Pranie odzieży barierowej i operacyjnej w pralnicach wirówkach oraz tunelach zakończonych prasą naraża tę odzież na uszkodzenia mechaniczne w większym stopniu niż przy tunelach pralniczych z wirówką, zwłaszcza podczas jej wyładunku z urządzenia. Dlatego pralnica tunelowa z wirówką jest najlepszym rozwiązaniem, które znacząco wpływa na wydłużenie żywotności barierowej odzieży operacyjnej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego. Czy na potwierdzenie dysponowania powyższymi urządzeniami Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające dysponowanie wyżej opisanymi urządzeniami z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania każdym z nich?

Odpowiedź:

pyt. 11 Zamawiający określił przedmiot zamówienia w punkcie 1 opisu. Zamawiający nie posiada odzieży operacyjnej ani barierowej.

Pytanie 12.

Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt d) wymaga: „*bielizna wracająca powinna być złożona lewą stroną do wierzchu*”. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę alby bielizna wracająca była złożona taką samą stroną do wierzchu, jaką Zamawiający przekazał do pralni?

Odpowiedź:

pyt. 12 Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia jest min. pranie fartuchów i mundurków szpitalnych. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa posiadała tunel-finisher do suszenia i odpylania odzieży ochronnej, operacyjnej i fasonowej, który ma duży wpływ na wydłużenie żywotności odzieży, a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania?

Odpowiedź:

pyt. 13 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w par. 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie: „*trzykrotne stwierdzenie nienależytego wykonania*” zostało zastąpione wyrażeniem: „*trzykrotne stwierdzenie rażącego nienależytego wykonania*”?

Uzasadnione jest, aby tylko reklamacje dotyczące rażąco nienależytego wykonania usługi stanowiły podstawę do rozwiązania umowy. Złaskzcza, że konsekwencją powyższego może być rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie określonym w par. 1 ust. 1 pkt 1).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy wyrażenie:

„za każdorazowe naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w zakresie czynności opisanych przez zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości 6.000,- PLN”, zostało zastąpione wyrażeniem: „za każdorazowe naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w zakresie czynności opisanych przez zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości 1.000,- PLN”?

Ustalona wysokość w/w kary jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Jest rażąco zawyżona i nieadekwatna do wagi przewinienia wykonawcy i nie kształtuje się na zwyczajowo przyjętym poziomie w zamówieniach dotyczących usług pralniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w par. 11 ust. 2 zdanie: *„W przypadku nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z warunków umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY”,* zastąpić zdaniem: *„W przypadku nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z warunków umowy, pomimo wyznaczenia 14 dniowego terminu na właściwą realizację Umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY”?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 17.

Czy na wypadek awarii w zakładzie pralniczym Wykonawcy, Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia ciągłości usługi Wykonawca wskazał w stosownym oświadczeniu załączonym do oferty zakład awaryjny, w którym będzie świadczona usługa pralnicza, z zachowaniem wszystkich wymogów zapisanych w SIWZ oraz umowie?

Odpowiedź:

pyt. 17 Zamawiający wymaga, iż powierzenie wykonania usługi osobie trzeciej może nastąpić tylko po uprzednio wyrażonej zgodzie pisemnej przez Zamawiającego.

Pytanie 18.

Zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby transport brudnej bielizny odbywał przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne do świadczenia usług pralniczych w zakresie transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej bielizny.

Czy Zamawiający dopuści transport czystej i brudnej bielizny jednym samochodem z barierą higieniczną? Samochód taki posiada podzieloną powierzchnię ładunkową na część czystą i część brudną i zapewnia całkowite wyeliminowanie kontaktu bielizny czystej i brudnej.

Odpowiedź:

pyt. 18 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 6 SIWZ.