

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU NR 19 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA  
ADRES INWESTYCJI : ul.Sądowa 18, 86-100 Świecie  
INWESTOR : Wojewódzki szpital dla nerwowo i psychicznie chorych im. dr. Józefa Bednarza  
ADRES INWESTORA : ul.Sądowa 18, 86-100 Świecie  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Delke  
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.01.2020

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PROJEKT ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU NR 19</b>					
<b>1</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
		1,77*2,85	m <sup>2</sup>	5,04	
		1,70*2,50*2	m <sup>2</sup>	8,50	
		1,77*2,10*4	m <sup>2</sup>	14,87	
		3,28*3,68*2	m <sup>2</sup>	24,14	
		1,16*2,10	m <sup>2</sup>	2,44	
		1,05*2,10	m <sup>2</sup>	2,21	
		1,50*2,50*3	m <sup>2</sup>	11,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,45</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,82*2	m <sup>2</sup>	7,90	
		2,17*1,53	m <sup>2</sup>	3,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,22</b>
<b>1.2</b>		<b>Drzwi aluminiowe</b>			
3 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswietłem łukowym 177x285 - Dz1	m <sup>2</sup>		
		1,77*2,85	m <sup>2</sup>	5,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,04</b>
4 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswietłem 170x250 - Dz2	m <sup>2</sup>		
		1,70*2,50*2	m <sup>2</sup>	8,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,50</b>
5 d.1.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 177x210 - D1, EI30	m <sup>2</sup>		
		1,77*2,10*4	m <sup>2</sup>	14,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,87</b>
6 d.1.2	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi z naswietłem łukowym 328x368 - D2	m <sup>2</sup>		
		3,28*3,68*2	m <sup>2</sup>	24,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,14</b>
7 d.1.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych 116x210 - D3, EI30	m <sup>2</sup>		
		1,16*2,10	m <sup>2</sup>	2,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,44</b>
8 d.1.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych 105x210 - D4, EI30	m <sup>2</sup>		
		1,05*2,10	m <sup>2</sup>	2,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,21</b>
9 d.1.2	kalk. własna	Montaż na drzwiach siłownika do oddymiania	szt		
		1+2	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
10 d.1.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż samozamykacza z funkcją blokady do drzwi	szt		
		1+2+4+2	szt	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
<b>1.3</b>		<b>Okna aluminiowe</b>			
11 d.1.3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 140x282, okno oddymiające - O1	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,82*2	m <sup>2</sup>	7,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,90</b>
12 d.1.3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 217x153, okno oddymiające łukowe - O2	m <sup>2</sup>		
		2,17*1,53	m <sup>2</sup>	3,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,32</b>
<b>1.4</b>		<b>Inne</b>			
13 d.1.4	kalk. własna	Centrala z akumulatorami, moduł kolejności otwierania drzwi, przycisk oddymiania, czujnik dymu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>TYNKI</b>			
14 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		11*2,0	m <sup>2</sup>	22,00	
		19,31*0,2	m <sup>2</sup>	3,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,86</b>
15 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		11*2,0	m <sup>2</sup>	22,00	
		5+3*2,0	m <sup>2</sup>	11,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm OKNA (1,40+2,82*2)*2 2,17+1,53*2	m  m m	RAZEM  14,08 5,23	33,00
				RAZEM	19,31
<b>3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE, GŁADZIE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Prace przygotowawcze i porządkowe</b>			
17	KNR 13-23 d.3.1 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,00	
				RAZEM	20,00
18	KNR 13-23 d.3.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,00	
				RAZEM	50,00
19	KNR 13-23 d.3.1 1001-07	Mycie posadzek  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,00	
				RAZEM	50,00
<b>3.2</b>		<b>Malowanie</b>			
20	KNR-W 4-01 d.3.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.21 poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  64,00 44,00	
				RAZEM	108,00
21	KNR-W 2-02 d.3.2 1510-01 + NNRNKB 202 1134-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - ściany  11*5,0 3*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  55,00 9,00	
				RAZEM	64,00
22	KNR-W 2-02 d.3.2 1510-01 + NNRNKB 202 1134-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - sufit  11*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,00	
				RAZEM	44,00
<b>4</b>		<b>PARAPETY WEWNĘTRZNE</b>			
23	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników - parapety  1,40*2 2,17	m  m m	  2,80 2,17	
				RAZEM	4,97
24	KNR-W 2-02 d.4 2104-02	Osadzenie parapetów drewnianych wewnętrznych szerokości do 30 cm  poz.23	m  m	  4,97	
				RAZEM	4,97
25	KNR-W 2-02 d.4 2104-02	Parapety wewnętrzne szerokości do 30 cm , konglomerat - materiał  0,40*1,40*2 0,40*2,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,12 0,87	
				RAZEM	1,99
<b>5</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH</b>			
26	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi  0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,15	
				RAZEM	0,15
27	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,15	
				RAZEM	0,15
28	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.27	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,15	
				RAZEM	0,15
29	d.5 kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany 0,15*1,7	t  t	  0,26	
				RAZEM	0,26
30	d.5 kalk. własna	Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej na wysypisku  1,77*2,85 1,70*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5,04 8,50	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,77*2,10*4	m <sup>2</sup>	14,87	
		3,28*3,68*2	m <sup>2</sup>	24,14	
		1,16*2,10	m <sup>2</sup>	2,44	
		1,05*2,10	m <sup>2</sup>	2,21	
		1,50*2,50*3	m <sup>2</sup>	11,25	
		1,40*2,82*2	m <sup>2</sup>	7,90	
		2,17*1,53	m <sup>2</sup>	3,32	
				RAZEM	79,67