








STOLARKA DRZWIOWA

Skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE		Dz1	Dz2	D1	D2	Dz3	D4
TYP		DRZWI ZEWN.	DRZWI ZEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.
ILOŚĆ /szt./		1P	1L	2P	1P	2P	1P
SCHEMAT 1:100		 <p>DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE, PEŁNE SZCZELNE, Z PRZESZKLENIEM ŁUKOWYM SKRZYDŁO OTWIERALNE 120/205, DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ BŁOKADY ORAZ SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY</p>	 <p>DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE, Z PRZESZKLENIEM, SKRZYDŁO OTWIERALNE 120/205, DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ BŁOKADY ORAZ SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY</p>	 <p>DRZWI ALUMINIOWE, PEŁNE SZCZELNE, EI 30</p>	 <p>WITRYNA SZKLANA ALUMINIOWA, Z DRZWIAMI, ŚWIATŁO OTWORU 90/205, DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, EI60</p>	 <p>DRZWI ALUMINIOWE, Z PRZESZKLENIEM MŁECZNYM, SKRZYDŁO OTWIERALNE 90/205, DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, EI30</p>	 <p>WITRYNA SZKLANA ALUMINIOWA, Z DRZWIAMI, ŚWIATŁO OTWORU 90/205, DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, EI60</p>
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S ₀	1200	1200	950	900	900	900
	H ₀	2050	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	1800	1790	1100	2600	1850	2800
	H	3020	2100	2100	3700	2100	3700
KOLOR STOLARKI		BRAZOWY RAL 8011	BRAZOWY RAL 8011	BRAZOWY RAL 8011	SZARY RAL 7035	BIAŁY RAL 9010	SZARY RAL 7035

Uwaga:
1. Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary
należy sprawdzić w naturze na budowie.

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt oddymiania klatek schodowych w budynku nr 18 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18, działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie				Faza: PROJ. BUD.–WYK.	
Branża: KONSTRUKCJA					
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA		Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11		Data: 07.2018	Podpis:
Sprawdzał: MGR INŻ. ARCH. MARIKA HARMOZA		Nr uprawnień: 10/P00KK/IV/2014		Data: 07.2018	Podpis:
Temat rysunku: STOLARKA DRZWIOWA				Skala: 1:100	Nr rys.: A-06