WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dra JÓZEFA BEDNARZA

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Świecie, dnia 31 grudnia 2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

oznaczenie sprawy ZP-PN-14/ APTEKA/ 2014

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
„Czy Zamawiający w Pakiecie 14 pozycja 1,2,3,8,9,10 wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowań stojących z dwoma portami różnej wielkości?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2
„Czy Zamawiający w Pakiecie 14 pozycja 11,12 wymaga Mannitol 20% 100 i 250 ml w butelkach szklanych, w związku z brakiem produkcji Mannitolu20% 100 i 250 ml w workach?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 3
„Czy Zamawiający w Pakiecie 14 pozycja 6- Dextran 40 000j 250ml l0 % i 7 - Dextran 40 000j 500ml , wymaga opakowania typu butelka szklana?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4
„Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 7 zaoferowania pasków testowych do glukometrów GlucoDr. auto o następujących parametrach:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;
b) Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;
c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru
d) Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)
e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;
g) Wyniki zgodne z normą IS015197:2013 w zakresie hematokrytu 20-60%;

h) Temperatura przechowywania produktu zgodnie z oświadczeniem producenta 5-39°C;
i) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;
j) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;
k) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;
l) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 5
„Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6
„W związku z wystawianiem przez wykonawców deklaracji o spełnianiu normy 15015197:2013, dotyczącej wiarygodności pomiarów, stosujemy zapytanie czy Zamawiający w celu pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej, potwierdzającego spełnianie przez system normy 15015197:2013?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7
„Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów które zgodnie z instrukcjami są przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, ale nie przewiduje się możliwości ich stosowania w placówkach służby zdrowia?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
„Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które mogą dawać nieprawidłowe wyniki w próbkach krwi z wysokim stężeniem tlenu?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
„Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 10
Dotyczy pakietu nr 7
„1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych - (prawidłowy, niski i wysoki) ?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 11
Dotyczy pakietu nr 7
„2. Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu."
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12
Dotyczy pakietu nr 7
„3. Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?"

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13
Dotyczy pakietu nr 7
„4. Czy Zamawiający wymaga funkcji "automatyczny wyrzut paska"?
Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 14
Dotyczy pakietu nr 7
„5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15
Dotyczy pakietu nr 7
„6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z "bocznym" polem pomiarowym?
Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia."
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16
Dotyczy pakietu nr 7
„7. Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów posiadających górny zakres pomiaru 800 – 1000 mg/dl?
Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 17
Dotyczy pakietu nr 7
„8. Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40°C ?
Wyżej wymieniony górny zakres temperatur ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt l i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 18
Dotyczy pakietu nr 7
„9. Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 19
Dotyczy pakietu nr 7
„10. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym 20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach -zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20
Dotyczy pakietu nr 7
„11. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 21
Dotyczy pakietu nr 7
„12. Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych?
Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu."
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22
Dotyczy pakietu nr 7
„13. Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µl ?
Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ, wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów."
Odpowiedź: Tak, patrz opis w SIWZ.

Pytanie 23
Dotyczy pakietu nr 7
„14. Czy Zamawiający wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia?
W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję. Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 24
Dotyczy pakietu nr 7
„15. Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?
Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia, nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów."
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25
Dotyczy pakietu nr 7
„16. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?
Norma ISO 15197-2013 zacznie obowiązywać dopiero od 2016 roku."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 26
Dotyczy pakietu nr 7
„17. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
Zalecenia PTD brzmią - tu cytat:
"Do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l)."
Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego. Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obowiązywać dopiero od 2016 roku.."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 27
Dotyczy pakietu nr 7

„18. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami?
Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 28
Dotyczy pakietu nr 7
„19. Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta?
Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i transportu wyrobów medycznych, co hurtownie."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 29
Dotyczy pakietu nr 7
„20. Czy Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3miesiące?
Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 30
Dotyczy pakietu nr 7
„21.Zamawiający w. pak. 7. użył nazwy handlowej wskazując na produkt konkretnego producenta. W Związku z tym, informujemy że paski testowe dane] marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonego producenta i ograniczało konkurencję.
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).
Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności testów paskowych z posiadanymi glukometrami nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi glukometrów, które najczęściej przekazywane są za darmo lub użyczane za symboliczny grosz, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego.
Istotnym jest, że art. 29 ust 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem "mógłby utrudniać uczciwą konkurencję". Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn .. akt: KIO 694/13).
Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. l pkt l ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję)

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%, temperatura przechowywania pasków 4-30°C, temperatura wykonania pomiaru 10-40°C, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe, o których mowa w pytaniu, pod warunkiem zapewnienia bezpłatnie w czasie całego okresu trwania umowy przetargowej 20 glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami wraz z ich pełnym i bezpłatnym serwisem.

Pytanie 31

„1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 230 diety Diben Drink 200m I - dieta wysokokaloryczna(l,5 kcal/mi), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka (kazeina) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT, olej słonecznikowy, olej rybi EPA,DHA)(7,0g/100ml), węglowodany (skrobia, maltodekstyna, fru ktoza) (13,1g/100ml), błonnik(dekstryny tapioki)(2,0g/100ml) o osmolarności 360 mosmol/l?"

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32

„2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 pozycji 231 kompletnej diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, wysokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności do 405 mosmol/l, smakowa (smak: wanilia, truskawka, czarna porzeczka, czekolada), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml?"

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33

„3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycjach 1-3,8-10 opakowań KabiPac? Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do Infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami. Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności (100ml, 250 mi, 500 mi, 1000 mi) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia wdrożenie wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach."

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34

„1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?"

Odpowiedź: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Pytanie 35

„2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią(tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? "

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36
„3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 poz.95 i utworzenie osobnego pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37
„4.Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 10 poz.105 był preparat Makrogol 74 g x 4 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 38
„5.Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 10 poz.105 był preparat Makrogol (74 g x 4 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 39
„1. Czy w części Pakiet 10 nr 105. Fortrans proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g- 4sasz. Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep® x 4sasz. I po przeliczeniu zaoferowanie 5 opakowań?
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep® (Proszek do przygotowania roztworu doustnego. 1 zestaw 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g. sodu siarczan bezwodny 7,5g. sodu chlorek 2,691. Potasu chlorek 1.015g. saszetka B: Kwas ascorbinowy 4,7g. Sodu askorbinian 5,9g.) odpowiada swoim działaniem czterem saszetkom Fortrans i pozwala na przygotowanie do zabiegu takiej samej liczby pacjentów.
· Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami
· Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości stolca o 25% w porównaniu do efektu wywołanego przez roztwór niezawierający tego składnika
· Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:
· MOVIPREP® (2l) ma zdecydowanie lepiej akceptowalną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do wypicia przez pacjentów
· MOVIPREP® (2l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy (o smaku cytrynowym)
· MOVIPREP® (2l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40
„1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §4 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?"
Odpowiedź: Zamawiający NIE odstępuje od zapisu §4 ust.3 umowy (praktykowane faktyczne zmiany ilościowe zamawianych leków nie są zmianami istotnymi, o których mowa w art. 144 ustawy).

Pytanie 41
„2. Prosimy o wykreślenie z SIWZ rozdz.18 pkt 18.1 ppkt 3) kryteria wyboru i zasady dokonywania oceny ofert oraz z projektu umowy treści §5 ust.3 jako niezgodnej z zasadami określonymi przez Prawo farmaceutyczne. Zwrot prawidłowo zamówionego towaru, nie posiadającego wad jakościowych, nie jest możliwy. To Zamawiający musi oszacować swoje potrzeby i na ich podstawie dokonać zakupu produktów niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności. Zakup produktów farmaceutycznych i ich przechowywanie bez konieczności niezwłocznego zużycia jest niecelowy i wykonawcy zamówienia publicznego nie mogą za takie postępowanie Zamawiającego ponosić odpowiedzialności. Ponadto wykonawcy, czyli podmioty prowadzące hurtowy obrót lekami, nie mogą przyjąć a następnie przekazać do redystrybucji produktów farmaceutycznych przechowywanych w warunkach nad którymi nie posiadają kontroli, a w związku z tym nie mają gwarancji prawidłowości przechowywania produktów przeznaczonych do rotacji."

Odpowiedź: Zamawiający NIE wykreśla z SIWZ punktu 18.1 ppkt 3). Wg wiedzy zamawiającego Prawo farmaceutyczne nie zabrania zwrotu leków nie posiadających wad jakościowych do hurtowni farmaceutycznej przez aptekę.

Pytanie 42

„3. Pytanie do §7 ust.3 projektu umowy. Jak Zamawiający zamierza egzekwować stałość upustu dotyczącego ceny urzędowej w całym okresie obowiązywania umowy przetargowej? Wskazujemy, że w związku z taką konstrukcją cenową mogą wystąpić problemy w trakcie realizacji umowy przetargowej. W niektórych przypadkach zaoferowana cena przetargowa nie wynika bowiem tylko z faktu obniżenia marży, co można nazwać upustem lub rabatem, ale jest skutkiem specjalnej ceny zaoferowanej na czas trwania umowy przetargowej przez producenta leku. Producent bowiem nie gwarantuje do przetargu stałego upustu a wyłącznie stałą cenę. Ta cena przez cały okres obowiązywania umowy będzie np. znacznie niższa niż cena urzędowa ale ze względu na różnicę cen w kolejnych Obwieszczeniach Ministra Zdrowia dot. cen refundowanych, poziom upustu nie będzie mógł być stały tj. utrzymany na jednym poziomie (może być wyższy lub niższy w zależności od kształtowania się cen z Obwieszczenia). Nadmieniamy, że dotyczy to takich produktów, które mogłyby być zaoferowane do przetargu z ceną o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent niższą od ceny urzędowej.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje zapis dotyczący stałości rabatów poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu np."...stałość rabatu nie będzie egzekwowana w przypadku kiedy oferowana cena jest niższa od aktualnie obowiązującej ceny urzędowej"."
Odpowiedź: Zamawiający w §7 ust. 3 projektu umowy nie zawarł zapisów związanych z egzekwowaniem stałości upustu dotyczącego ceny urzędowej leku.

Pytanie 43

„4. Prosimy o wykreślenie z przyszłej umowy przetargowej zapisu w §7 ust.4 mówiącego, iż zmiany cen urzędowych oraz zmiany cen spowodowane zmianą stawek podatkowych nie mogą być wyższe od wskaźnika inflacji. Zwłaszcza zmiany cen urzędowych są nieprzewidywalne, a ich wysokość może przekraczać wysokość wskaźnika inflacji."
Odpowiedź: § 7 ust. 4 zostaje wykreślony z projektu umowy.

Pytanie 44

„5. Do §7 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie:"....pod warunkiem, że nowy/tańszy generyk znajduje się w ofercie wykonawcy"."
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 45

„6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.8 i ust 9 projektu umowy)?"
Odpowiedź: TAK.

Pytanie 46

„7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? "
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 47

„8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 ppkt b) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,3% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 48

„Pakiet nr 18 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom

natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500ml?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 49
„Pakiet nr 18 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 50
„1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki, lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 51
„2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52
„3.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań, które uniemożliwiają przeliczenie podanej w SIWS ilości tabletek, ampułek, kilogramów itp. do pełnych opakowań; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?"
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ podając pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 53
„4. Ze względu na zwiększoną ilość postępowań przetargowych w okresie: grudzień 2014 – styczeń 2015r. oraz zmiany wchodzące w życie dnia 01 stycznia 2015r. dot. leków refundowanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia zwracamy się z prośbą o przesunięcie (wydłużenie terminu składania ofert".
Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Pytanie 54
„PAKIET 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 z Pakietu 18 i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Oferentów a tym samym wybór oferty najbardziej korzystnej dla Zamawiającego. "
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 55
„PAKIET 18
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o udokumentowanym działaniu przedłużonym zawierający w składzie etanol, izopropanol i 2 metylopropano-1,3-diol oraz glicerynę i d-alfa-bisabolol. Higieniczna dezynfekcja rak (wg PN-EN 1500) - 3 ml preparatu/ 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rak (wg PN-EN 12791) dwukrotnie: 3 ml preparatu/ 45 sek."
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 56
„Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 3, 4, 5, 8 i 10 wrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu typu

worek z dwoma portami?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57
„Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 11 i 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie Mannitolu 15%?"
Odpowiedź: Nie..

Pytanie 58
„Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Sterofundin 500ml?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59
„Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w opakowaniu 500ml w ilości 10 szt.?"
Odpowiedź: Tak.

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Dariusz Rutkowski